Norway. Meteorologiske Institutt.

Tillegg P til Landbruksdirektørens årsmelding for 1936

OVERSIKT

OVER

LUFTENS TEMPERATUR OG NEDBØREN I NORGE

I ÅRET 1936–1945

(Meddelt ved Det Norske Meteorologiske Institutt).

*

QC
989
.N8
D9
1936



GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI
OSLO 1937

89035

Oversikt over luftens temperatur og nedbøren i Norge i året 1936.

(Meddelt ved Det Norske Meteorologiske Institutt).

Januar. I hele det nordlige Norge og i kystdistriktene i Trøndelag og på Møre var det koldere enn normalt. Middeltemperaturen lå i disse deler av landet gjennemgående 0.5—1.5 grad under det normale. På Hardangervidda lå middeltemperaturen gjennemgående 0.5 grad under det normale. På Sørlandet og Jæren var det normal temperatur. Ellers i landet var det mildere enn normalt. Avvikelsen fra det normale var størst i Solør, hvor middeltemperaturen var mellem 2—2.5 grader over det normale.

Nedbørmengden var fra det dobbelte til det firedobbelte av det normale på Østlandet og gjennemgående den dobbelte mengde på Sørlandet. På Jæren var det normal nedbørmengde. Ellers i landet var nedbørmengden stort sett bare det halve av normalen, eller mindre. I Nordland og Troms var nedbørmengden overveiende ca. 25 procent av det normale.

Februar. På Vestlandet og på Møre var det gjennemgående normal temperatur. Ellers i landet var det koldere enn normalt. I Troms og Finnmark var middeltemperaturen fra 2—4 grader lavere enn normalt; forøvrig var den 1—2 grader lavere enn normalt.

Nedbørmengden var gjennemgående normal i Buskerud, i Telemark og i det indre av Finnmark. I Aust-Agder var det mer enn normal nedbørmengde, enkelte steder op til det tredobbelte av det normale. Ellers i landet var nedbørmengden mindre enn normalen. Det falt minst nedbør i de indre distrikter på Vestlandet. Her var mengden gjennemgående bare 10 procent av det normale.

Mars. I Akershus og Østfold var middeltemperaturen ca. 1—1.5 grad over det normale. På Østlandet forøvrig og på Sørlandet var temperaturen omkring det normale. På Vestlandet, på Møre, i Trøndelag og i Nordland var temperaturen over det normale, gjen-

nemgående fra 1—2 grader over. I Troms og Finnmark var det koldere enn normalt, ca. 0.5—1.5 grad under det normale.

De indre Nordlandsdistrikter, Lofoten, Vesterålen og enkelte fjorddistrikter i Finnmark hadde større nedbørmengde enn normalt, fra 120 til 200 procent over normalen. Ellers i landet var nedbørmengden mindre enn normalt. Nedbørmengden var minst i de indre distrikter på Vestlandet, gjennemgående 15—20 procent av det normale.

April. I det sydlige Norge var middeltemperaturen fra 0.5—1 grad under det normale. Det var normal middeltemperatur i Nordland og i Troms. I Finnmark var temperaturen 0.5—1 grad over det normale.

På Vestlandet var nedbørmengden 50—75 procent av det normale. Ellers i landet var nedbørmengden litt større enn normalt. På spredte steder kunde den være op til det dobbelte av det normale.

Mai. Middeltemperaturen var fra 1—2 grader over det normale i det sydlige Norge. I det nordlige Norge var den gjennemgående 2—3.5 grader over det normale.

Nedbørmengden var mindre enn normalt i hele landet. Den var minst i det sydlige Norge, hvor den bare var 10—35 procent av det normale. I det nordlige Norge var den ca. 60—80 procent av normalen.

Juni. Middeltemperaturen var fra 3—4 grader over det normale i Finnmark og i Troms. Ellers i landet var den gjennemgående 1.5—2.5 grader over det normale.

På Østlandet falt det minst nedbør i Østerdalen, i Østfold og i Vestfold med 40—60 procent av det normale. Ellers på Østlandet var det gjennemgående litt over det normale. På Sørlandet, Vestlandet, Møre og i Trøndelag var nedbørmengden gjennemgående under det halve av normalen. I Nordland var den ca. 125—150 procent, i Troms og Finnmark ca. 80—100 procent av det normale.

Juli. Middeltemperaturen var fra 1—2.5 grader over det normale i hele landet, med undtagelse av Øst-Finnmark, hvor temperaturen var ca. 0.5 grad under det normale. Varmeoverskuddet var minst på Østlandet og Sørlandet.

Nedbørmengden var fra 150—250 procent over normalen på Østlandet og Sørlandet, med undtagelse av Numedal og Hallingdal, hvor nedbørmengden lå omkring det normale. Ellers i landet lå nedbørmengden stort sett omkring 120—200 procent av det normale.

August. I Troms og Finnmark lå middeltemperaturen 2—3 grader over, ellers i landet 1—1.5 grad over normalen.

Nedbørmengden var noget over det normale i Oslo og Nordmarka, omtrent normal omkring Elverum og i Trysil. Resten av Østlandet, Sørlandet og hele Rogaland hadde underskudd på nedbør;

nedbørmengden var her ca. 40—70 procent av det normale. Ellers i landet var nedbørmengden gjennemgående fra 130—230 procent av normalen.

September. Middeltemperaturen lå ca. 0.5—1.5 grad under det normale i det sydlige Norge, med undtagelse av kystdistriktene fra Stavanger i syd til Rørvik i nord, hvor den var ca. 1 grad over det normale. I Nordland og Troms var middeltemperaturen ca. 1 grad over det normale; i Finnmark var den omtrent normal.

Nedbørmengden var over det normale i Aust-Agder, Telemark og Vestfold, enkelte steder var den op til det dobbelte av det normale. Omkring Trondheimsfjorden var nedbørmengden normal, ellers var det underskudd på nedbør i Sør-Norge. I Nord-Norge falt det mer nedbør enn normalt i kystdistriktene i Nordland sønnenfor Vestfjorden. Likeledes var det i Nord-Finnmark op til ca. 150 procent av normalen. Det falt svært liten nedbør over Finnmarksvidda.

Oktober. Middeltemperaturen var overveiende normal på kysten fra Lindesnes til Rørvik. Den var gjennemgående fra 0.5—1 grad over det normale i Nord-Finnmark, Troms, Vesterålen og Lofoten. Ellers i landet var middeltemperaturen 0.5—1 grad under det normale. Omkring Sognefjorden var den 1.5 grad under det normale.

Nedbørmengden var normal i Østfold; ellers på Østlandet og på Sørlandet var den 30—70 procent av det normale. På Vestlandet, Møre og i Trøndelag var nedbørmengden fra 100—150 procent av normalen. I de indre Nordlandsdistrikter var nedbørmengden 50—75 procent av normalen. På Nordlandskysten var den gjennemgående noget over det normale. I Troms var nedbørmengden ca. 55—85 procent av det normale, i Finnmark ca. 100—170 procent av normalen.

November. Middeltemperaturen var i det sydlige Norge 1—2 grader, i det nordlige Norge 2—6 grader over det normale. Varmeoverskuddet var størst i Finnmark.

Nedbørmengden var på Østlandet og Sørlandet ca. 80—120 procent, på Vestlandet og på Møre ca. 110—150 procent langs kysten, ca. 60—100 procent i indre distrikter, i Trøndelag 60—100 procent, i Nordland gjennemgående 100—140 procent av normalen; i Nordlands grensedistrikter var nedbørmengden under det normale, i Troms og Vest-Finnmark ca. 100—130 procent og i Øst-Finnmark ca. 75—90 procent av det normale.

Desember. Det var varmeoverskudd i hele landet. På Østlandet lå middeltemperaturen 5—8 grader over, på Sørlandet ca. 3.5 grader over, på Vestlandet og Møre 2—4 grader over, i Trøndelag 4—6 grader over, i Nordland og Troms 3—7 grader over og i Finnmark 3—9 grader over det normale. Varmeoverskuddet var størst i innlandsdistriktene.

Nedbørmengden var over det normale i størstedelen av landet. Den var gjennemgående 150—250 procent av det normale.

Året. I hele landet lå middeltemperaturen over det normale. Overskuddet lå gjennemgående 0.8—1.2 grad over normalen.

Nedbørmengden var litt over det normale på Østlandet østenfor en linje Oslo—Dombås, omkring Oslofjorden og på Sørlandet. I Trøndelag var det gjennemgående litt over det normale. Forøvrig var nedbørmengden i Sør-Norge ca. 80—95 procent av det normale. I Nord-Norge var nedbørmengden gjennemgående over det normale. Den var litt over det normale i Nordlands innlandsdistrikter og på kysten fra Røst til Vardø. I det indre Finnmark var den ca. 125 procent og på kysten fra Brønnøysund til Lødingen ca. 130—135 procent av det normale.

Tabell I. **Middeltemperaturen for de enkelte måneder og året. °C.**

1936	Høide over havet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
	meter													
Siččajavre	400	—15.1	—19.0	—13.8	— 6.4	3.2	11 8	12.6	11.0	4.5	—3.7	—4.8	— 6.2	—2.2
Kautokeino	308	—15.6	—18.6	—13.6	— 5.6	4.6	13.1	13.2	11.7	5.1	—3.0	—4.6	— 5.7	—1.6
Karasjok	135	—15.8	—19.6	—12.2	— 3.2	6.1	13.5	13.3	12.5	5.7	—2.4	—4.2	— 5.7	—1.0
Karpbukt	10	—12.6	—17.9	— 8.6	— 0.8	5.8	12.3	12.1	13.2	6.8	0.3	—1.4	— 2.9	0.5
Ekkerøy	7	— 6.9	— 9.1	— 6.2	— 0.8	5.0	9 6	9.4	11.5	6.5	1.9	0.2	— 1.1	1.7
Vardø	10	— 5.4	— 7.5	— 5.4	— 0.5	4.5	8.3	8.4	10.9	6.4	2.5	0.4	— 0.6	1.8
Makkaur Fyr	11	— 5.7	— 7.7	— 4.7	— 0.2	4.8	9.4	8.7	12.2	6.7	2.6	0.6	— 1.0	2.1
Tana	5	— 9.8	—14.8	— 7.6	— 0.7	5 6	12.6	11.8	12.8	6.6	1.0	—1.9	— 3.1	1.0
Sletnes Fyr	7	— 5.0	— 6.8	— 4.4	— 0.7	4.1	8.4	7.8	11.1	6.2	2.5	0.6	— 0.6	1.9
Kistrand	11	— 7.5	— 9.6	— 5.8	— 0.9	5.6	10.7	11.1	11.9	6.2	1.6	—0.2	— 1.4	1.8
Ingøy	4	— 4.0	— 4.4	— 2.9	0.0	4.7	8.6	9.1	10.9	6.7	3.4	2.3	0.9	2.9
Galten	4	— 4.1	— 5.1	— 2.8	0.5	4.9	10.1	12.0	12 3	6.9	3.4	2.2	1.0	3.4
Alta	7	— 9.3	—12.5	— 6.5	— 1.1	6.1	12,4	13.0	13.1	7.0	0.7	—0.7	— 1.6	1.7
Torsvåg	22	— 1.9	— 3.2	— 1.5	1.2	5.4	9.6	11.8	11.9	7.5	4.3	3.3	1.9	4.2
Dividalen	202	—10.4	—14.0	— 7.8	— 1.8	7.7	13.2	14.0	13.2	6.6	0.2	—0.7	— 2.6	1.5
Tromsø	102	— 5.1	— 6.9	— 3.2	0.0	5.9	10 8	12.9	11.9	6.7	2.1	1.4	0.2	3.1
Fagerlidal i Målselv	30	—10.5	—12.8	— 5.2	0.3	7.7	12.6	15.2	13.0	6.7	—0.1	—0.9	— 1.6	2.0
Andenes	5	— 2.2	— 4.1	— 1.3	1.1	6.3	9.7	11.5	11.8	8.4	4.4	3.2	1.5	4.2
Eggum	4	— 1.1	— 2.8	0.0	1.7	7.4	9.8	12.5	12.2	9.0	4.9	4.1	2.3	5.0
Skomvær Fyr	11	0.3	— 0.7	1.0	2.3	7.1	9.4	11.8	11.4	9.6	5.8	4.8	3.3	5.5
Røst	8	0.5	— 0.6	1.3	2.3	7.2	9.3	11.8	11.4	9.7	6.0	5.1	3.5	5.6
Skrova	10	— 1.8	— 2.6	— 0.5	1.3	7.8	10.4	14.6	12.7	9.1	4.9	4.1	2.4	5.2
Offersøy	16	— 3.7	— 5.1	— 1.6	0.5	8.2	11.1	15.2	13.0	8.6	3.8	2.7	1.4	4.5
Bjørnfjell	514	—13.5	—15.7	—10.1	— 4.6	4.4	9.5	12.6	10.5	4.6	—2.2	—2.4	— 4.0	—0.9
Grøtøy	6	— 1.5	— 2.9	0.0	2.2	8.2	11.1	15.2	13.2	9.6	4.9	4.3	2.9	5.6
Bodø	16	— 3.8	— 4.7	— 0.8	1.7	8.8	11.4	15.0	13.0	9.3	3.4	3.4	1.9	4.9
Fleinvær	4	— 0.7	— 1.7	1.2	2.7	8.0	10.6	13.6	12.6	10.1	5.3	4.7	3.4	5.8
Saltdal	15	—10.0	— 9.6	— 2.6	1.3	8.1	12.2	15.6	13.1	7.7	0.9	1.1	0.0	3.2
Glomfjord	38	— 2.6	— 3.7	0.6	2.0	8.5	12.0	15.2	13.0	9.1	4.1	4.1	2.6	5.4
Myken	19	— 0.1	— 1.1	1.2	2.6	7.8	10.3	13.5	12.3	10.2	6.0	4.9	3.9	6.0
Tonnes i Helgeland	15	— 1.8	— 2.7	0.7	3.0	9.5	11.9	15.5	13.2	10.2	4.8	4.2	3.0	6.0
Alstahaug	15	— 2.3	— 3.2	0.9	3.0	10.0	12.5	16.0	13.4	10.4	4.9	4.0	2.8	6.0
Hattfjelldal	235	—10.6	— 9.9	— 4.1	0.0	7.9	13.5	15.3	12.7	7.4	0.8	—1.1	— 2.2	2.5
Brønnøysund	4	— 1.3	— 2.3	1.5	3.2	9.3	12.0	15.0	13.2	10.5	5.1	4.1	3.3	6.1
Nordøyan	33	— 0.6	— 1.9	1.7	2.7	7.8	11.4	14.0	12.8	10.8	6.2	4.9	4.1	6.2

Forts. Tabell I. **Middeltemperaturen for de enkelte måneder og året. °C.**

1936	Høide over havet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
	meter													
Nordli	395	— 8.9	—10.2	— 4.8	— 0.8	5.8	12.2	13.5	11.5	6.6	1.2	— 1.0	— 1.7	2.0
Sulstua	235	— 6.0	— 7.7	— 2.4	0.9	7.5	13.0	15.0	12.5	7.0	2.3	— 0.4	0.3	3.5
Selbu	220	— 3.2	— 4.9	0.0	1.7	9.1	13.9	15.8	13.3	8.8	3.5	1.3	1.4	5.1
Trondheim	58	— 2.5	— 3.7	0.5	2.8	9.8	14.0	16.2	13.5	9.2	4.3	2.1	2.1	5.7
Vallersund	4	— 0.7	— 1.6	2.1	3.6	8.8	12.4	15.2	13.6	10.9	6.1	4.1	3.8	6.5
Sula Fyr	28	1.1	0.3	2.6	3.4	8.0	11.2	13.5	13.0	11.1	6.9	5.2	4.6	6.7
Kristiansund N.	38	1.5	1.2	3.4	4.4	10.2	13.2	15.4	14.1	12.0	7.0	5.6	5.1	7.8
Berkåk	425	— 6.1	— 7.5	— 1.9	0.0	7.2	12.7	14.3	11.9	7.0	1.2	— 1.3	— 1.0	3.0
Sunndal	200	— 3.6	— 4.6	— 0.5	1.9	8.1	13.6	15.4	12.7	8.2	3.5	0.4	1.5	4.7
Tingvoll	47	— 0.7	— 2.2	0.9	3.4	9.6	14.5	16.2	13.5	9.5	4.6	2.0	2.3	6.1
Ona	12	2.4	1.9	3.3	3.8	8.3	11.3	14.1	13.9	12.0	7.5	6.0	5.2	7.5
Runde	22	2.0	2.1	4.3	4.5	9.7	12.7	15.7	14.4	12.4	7.8	5.9	5.0	8.0
Tafjord	26	1.8	0 4	3.7	4.6	10.5	13.7	16.3	14.0	9.9	5.6	5.0	4.5	7.5
Ørstavik	40	— 0.7	— 0.2	2.6	3.8	10.2	13.6	16.0	14.0	9.9	5.4	3.5	3.4	6.8
Opstryn	205	0.2	— 1.4	2.2	3.3	11.1	14.8	15.9	12.9	9.6	3.8	2.4	1.7	6.4
Nordfjordeid	69	— 0.3	— 0.5	2.5	4.0	10.2	13.9	15.9	13.6	9.9	4.9	2.8	2.2	6.6
Kråkenes Fyr	39	2.4	1.8	4.0	4.1	8.9	11.5	15.0	14.1	11.9	7.8	6.0	4.9	7.7
Kinn	8	2.6	1.7	4.1	4.4	9.6	11.8	15.7	14.3	12.2	7.9	6.3	5.1	8.0
Fanaråken	2064	—13.8	—14.0	— 9.6	— 9.9	— 3.8	2.0	2.4	1.6	— 1.3	— 6.8	— 8.2	— 9.7	— 5.9
Fortun	30	— 2.5	— 5.9	— 1.1	4.0	9.9	14.3	16.0	13.5	8.6	2.9	0.0	1.0	5.1
Luster Sanat.	502	— 2.5	— 4.4	— 0.1	2.0	9.0	13.0	14.0	11.8	8.3	2.5	0.6	0.0	4.5
Leikanger	20	1.0	— 0.3	3,0	5.0	12.0	15.5	16.7	14.3	10.4	4 9	3.4	3.6	7.5
Lærdal	2	1.2	— 1.4	1.7	5.3	12.8	15.8	17.3	14.8	9.2	3.9	2.5	3.5	7.2
Fjærland	6	— 1.3	— 3.2	0.4	4.0	11.0	14.2	15.5	13.1	8.8	2.9	0.7	1.2	5.6
Hellisøy Fyr	15	2.4	1.8	4.2	4.7	10.1	12.6	16.2	14.7	12.5	8.6	6.2	6.6	8.4
Syfteland	53	0.5	— 0.4	2.4	4.1	10.6	13.9	15.9	14.1	10.6	5.5	3.3	3.5	7.0
Rundemannen	560	— 1.9	— 3.0	0.7	0.3	8.7	11.7	12.5	10.6	8.9	3.8	1.7	0.4	4.5
Bergen	43	2.1	1.5	4.5	4.9	11.8	14.3	16.2	14.5	12.1	7.3	5.1	4.6	8.2
Bergsdal	548	— 4.1	— 5.9	— 1.9	0.1	7.5	11.7	13.0	11.2	7.6	2.4	— 0.6	— 0.4	3.4
Slirå	1300	— 9.6	—11.6	— 6.9	— 6.4	0.3	6.1	7.7	6.4	3.1	— 2.8	— 4.7	— 5.8	— 2.0
Ullensvang	17	0.9	— 0.6	2.3	4.8	11.9	16.0	16.8	14.5	10.3	5.2	3.2	3.6	7.4
Svandalsflona	1060	— 6.3	— 8.2	— 3.8	— 3.0	3.4	9.4	9.8	8.7	5.6	— 0.2	— 2.3	— 3.6	0.8
Slåtterøy	15	2.8	1.7	4.2	5.0	9.7	12.4	16.0	15.0	12.6	8.4	6.1	5.3	8.3
Utsira	54	2.4	1.3	3.4	4.1	9.9	12.5	15.7	14.7	12.5	8.5	6.2	5.3	8.0
Skudenes	2	2.3	1.3	3.6	4.6	11.4	13.6	16.6	15.5	12.7	8.1	5.9	5.4	8.4
Sauda	5	0.1	— 1.6	1.9	4.8	11.7	15.3	16.3	14.0	10.3	4.9	2.3	2.9	6.0

Forts. Tabell I. **Middeltemperaturen for de enkelte måneder og året. °C.**

1936	Høide over havet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
	meter													
Klepp	16	1.7	0.1	3.4	4.4	11.1	13.6	16.2	15.0	12.1	7.0	4.6	4.8	7.8
Tonstad	57	— 0.5	— 1.7	1.4	4.6	11.1	15.2	16.1	15.0	11.2	5.4	3.0	3.0	7.0
Lista	13	1.5	— 0.6	2.2	4.1	10.9	13.4	16.4	15.6	12.5	8.1	5.6	5.6	7.9
Lindesnes	30	1.4	— 0.3	2.0	4.7	11.6	15.4	16.2	15.6	12.7	8.4	6.3	5.6	8.3
Mandal	6	0.2	— 1.4	1.7	4.7	12.2	16.2	16.3	15.8	11.8	6.9	4.9	4.5	7.8
Oksøy	8	0.7	— 1.0	1.0	4.0	11.0	15.1	16.6	16.1	12.4	7.8	5.7	5.1	7.9
Kristiansand S.	22	— 0.8	— 1.9	1.0	4.1	11.9	16.3	16.3	16.0	11.5	6.1	4.0	3.7	7.4
Byglandsfjord	206	— 2.7	— 4.6	— 0.4	2.7	10.0	15.4	15.0	14.8	9.9	4.1	2.3	1.5	5.7
Torungen Fyr	10	0.1	— 1.1	0.6	3.8	10.9	15.3	16.9	16.7	12.3	7.4	5.4	4.6	7.7
Lyngør	2	— 0.5	— 1.7	0.8	4.2	12.1	16.4	17.0	16.7	11.9	6.8	4.4	4.2	7.7
Dalen i Telemark	77	— 4.5	— 4.6	— 1.0	3.2	10.6	15.8	16.1	15.3	9.5	3.9	0.8	0.4	5.5
Gvarv	26	— 4.3	— 5.9	— 1.6	4.1	11.3	16.4	16.3	15.7	9.1	3.5	0.7	0.6	5.5
Ferder	6	— 0.1	— 1.8	0.6	3.7	10.9	16.3	17.6	17.2	12.3	7.7	5.4	4.7	7.9
Eidsberg	136	— 3.4	— 5.4	— 0.5	2.9	10.8	16.2	16.3	15.7	9.2	3.8	1.9	1.4	5.7
Ås	95	— 4.0	— 5.8	— 0.8	3.0	11.0	16.5	16.6	15.9	9.4	3.9	1.9	1.4	5.8
Råde	44	— 2.7	— 5.3	— 0.4	3.6	11.4	16.8	17.2	16.3	10.1	4.8	2.9	2.4	6.4
Horten	14	— 2.6	— 4.4	— 0.2	3.8	11.8	16.8	16.9	16.3	10.0	5.0	2.9	2.6	6.6
Kongsberg	155	— 5.6	— 6.0	— 2.2	2.5	9.9	15.5	16.1	14.8	8.1	2.9	0.0	0.2	4.7
Knutehytta	717	— 5.5	— 6.7	— 1.9	— 0.5	6.8	12.8	13.2	12.4	7.5	2.1	— 0.1	— 1.2	3.2
Svene	177	— 7.4	— 8.0	— 3.2	2.1	8.9	15.5	15.6	14.7	7.6	2.2	— 0.7	— 0.9	3.9
Gaustatoppen	1828	— 9.2	—10.7	— 7.6	— 7.5	— 2.2	4.3	4.6	3.9	— 0.2	— 5.9	— 6.8	— 8.0	— 3.8
Dagali	887	— 8.1	— 9.2	— 4.6	— 2.3	4.6	11.2	11.6	10.5	5.6	0.3	— 1.9	— 3.2	1.2
Haugastøl	995	— 8.8	—10.9	— 6.6	— 3.1	3.0	10.0	11.0	9.4	4.9	— 0.3	— 3.0	— 4.2	0.1
Nesbyen	165	— 8.9	— 9.1	— 4.0	2.2	8.5	14.9	15.7	14.1	7.2	1.4	— 2.2	— 2.1	3.1
Modum	135	— 5.6	— 7.3	— 2.7	2.5	10.0	16.0	16.3	14.9	8.1	3.1	0.8	0.7	4.7

Forts. Tabell I. **Middeltemperaturen for de enkelte måneder og året. °C.**

1936	Høide over havet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
	meter													
Asker	152	— 4.5	— 5.6	— 0.8	2.3	11.3	16.7	16.7	15.9	9.2	3.9	1.1	0.5	5.6
Tryvasshøgda	514	— 5.1	— 6.8	— 1.4	0.6	9.4	14.6	14.2	13.7	8.2	2.5	0.2	— 0.5	4.1
Oslo	22	— 2.6	— 4.3	0.9	4.4	12.6	17.6	17.6	16.7	10.2	4.9	2.6	1.9	6.9
Bygdøy	23	— 2.8	— 4.4	0.7	4.3	12.5	17.8	17.7	16.8	10.5	5.0	2.3	1.8	6.8
Flisa	183	— 6.5	— 8.8	— 2.9	1.9	10.0	15.8	15.5	14.9	7.6	2.9	— 0.3	— 0.3	4.2
Kutjern	493	— 7.2	— 8.3	— 3.9	0.2	7.6	13.9	13.8	12.9	6.7	0.8	— 1.6	— 2.0	2.7
Ø. Toten	270	— 5.8	— 6.9	— 3.0	1.4	9.6	15.4	15.4	14.6	8.0	3.2	— 0.5	— 0.1	4.3
Vang på Hedmark	233	— 6.0	— 7.4	— 3.5	1.9	9.9	15.7	15.7	14.7	8.2	2.9	— 0.5	— 0.7	4.2
Rena	225	— 8.5	— 9.9	— 4.5	1.3	9.2	15.5	15.6	14.0	6.9	1.9	— 2.2	— 1.4	3.2
Lillehammer	226	— 7.6	— 8.1	— 3.3	1.6	9.6	15.2	15.6	13.8	7.2	2.1	— 1.7	— 1.5	3.6
Åbjørsbråten	671	— 8.5	— 8.9	— 4.4	— 0.5	6.5	13.1	13.9	12.1	6.2	0.8	— 1.9	— 2.7	2.1
Vollen i Slidre	403	— 9.6	— 9.9	— 5.2	1.0	7.6	14.3	14.9	13.1	7.1	1.6	— 1.4	— 2.5	2.6
Fokstua	952	— 9.7	—11.1	— 6.7	— 3.4	4.0	10.4	11.0	9.3	4.4	— 1.7	— 4.4	— 4.7	— 0.2
Dombås	643	— 7.9	— 9.0	— 3.9	— 0.5	6.5	12.5	13.1	11.3	6.0	0.1	— 2.9	— 2.8	1.9
Engerdal	479	— 8.7	— 9.2	— 4.4	— 0.5	6.5	12.9	13.6	11.9	5.7	0.9	— 2.2	— 2.0	2.0
Alvdal	485	— 9.8	—10.6	— 5.0	0.0	7.0	13.8	14.4	12.3	5.8	0.8	— 3.7	— 2.9	1.8
Røros	628	— 9.7	—11.5	— 6.9	— 1.6	5.9	12.1	13.3	11.2	5.1	— 0.3	— 4.5	— 3.2	0.8

Tabell II. **Avvikelser fra normaltemperaturen. °C.** (Normalperiode: 1861—1920).

1936	Høide over havet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
	meter													
Siĉĉajavre	400	0.0	— 3.8	— 1.4	— 0.2	+ 2.6	+ 3.4	+ 0.5	+ 1.3	+ 0.3	— 0.5	+ 6.0	+ 8.1	+ 1.3
Kautokeino	308	— 0.5	— 3.6	— 1.4	+ 0.1	+ 3.1	+ 3.9	+ 0.6	+ 1.6	+ 0.4	— 0.3	+ 5.6	+ 8.5	+ 1.5
Karasjok	135	— 0.1	— 4.4	— 1.3	+ 0.5	+ 3.4	+ 3.9	+ 0.5	+ 1.9	+ 0.3	— 0.4	+ 6.0	+ 9.2	+ 1.6
Karpbukt	10	— 1.6	— 6.3	— 0.6	+ 1.5	+ 3.2	+ 4.2	+ 0.4	+ 2.5	+ 0.3	+ 0.1	+ 4.7	+ 7.1	+ 1.3
Ekkerøy	7	— 0.5	— 2.3	— 0.7	+ 0.9	+ 2.6	+ 2.9	— 0.8	+ 1.8	+ 0.3	+ 1.0	+ 3.3	+ 4.2	+ 1.1
Vardø	10	+ 0.1	— 1.6	— 0.7	+ 0.9	+ 2.8	+ 2.5	— 0.3	+ 2.1	+ 0.2	+ 0.9	+ 2.5	+ 3.8	+ 1.1
Makkaur Fyr	11	— 0.4	— 2.5	— 0.1	+ 1.0	+ 2.8	+ 2.9	— 1.4	+ 2.6	+ 0.2	+ 1.1	+ 2.4	+ 3.2	+ 1.0
Tana	5	+ 0.6	— 4.0	— 0.4	+ 1.3	+ 3.3	+ 4.3	— 0.2	+ 2.8	+ 0.9	+ 1.9	+ 4.6	+ 6.4	+ 1.8
Sletnes Fyr	7	— 0.4	— 1.8	— 0.4	+ 0.7	+ 2.4	+ 2.8	— 0.7	+ 2.2	— 0.2	+ 0.9	+ 2.4	+ 3.2	+ 0.9
Kistrand	11	— 1.1	— 2.7	— 0.6	+ 0.5	+ 2.8	+ 2.6	0.0	+ 1.4	— 0.4	+ 0.2	+ 2.8	+ 4.4	+ 0.8
Ingøy	4	— 1.4	— 1.3	0.0	+ 0.5	+ 2.1	+ 2.3	+ 0.3	+ 1.7	+ 0.2	+ 0.7	+ 2.6	+ 3.0	+ 0.9
Galten	4	— 1.1	— 1.5	0.0	+ 0.9	+ 1.9	+ 2.3	+ 1.2	+ 1.6	+ 0.1	+ 0.6	+ 3.0	+ 3.6	+ 1.0
Alta	7	— 1.3	— 4.0	— 0.4	+ 0.2	+ 2.6	+ 3.4	+ 0.8	+ 1.9	+ 0.1	0.0	+ 3.9	+ 6.1	+ 1.1
Torsvåg	22	— 0.5	— 1.6	— 0.2	+ 0.6	+ 1.5	+ 2.3	+ 2.0	+ 2.0	— 0.1	+ 0.1	+ 2.1	+ 2.5	+ 0.9
Dividalen	202	0.0	— 4.4	— 0.5	+ 0.2	+ 4.4	+ 4.0	+ 1.3	+ 3.0	+ 1.0	+ 1.3	+ 5.9	+ 7.0	+ 2.1
Tromsø	102	— 1.9	— 2.9	+ 0.2	+ 0.3	+ 3.0	+ 3.3	+ 2.2	+ 2.0	+ 0.1	— 0.1	+ 2.5	+ 3.2	+ 1.0
Andenes	5	— 0.9	— 1.8	+ 0.5	+ 0.3	+ 2.2	+ 1.9	+ 1.4	+ 1.3	+ 0.8	+ 0.8	+ 2.5	+ 2.7	+ 1.0
Skomvær Fyr	11	— 0.8	— 1.0	+ 0.5	0.0	+ 2.4	+ 1.6	+ 1.6	+ 0.8	+ 1.1	+ 0.1	+ 1.6	+ 1.6	+ 0.8
Røst	8	— 0.4	— 0.7	+ 1.0	0.0	+ 2.3	+ 1.2	+ 1.2	+ 0.7	+ 1.2	+ 0.6	+ 2.1	+ 2.0	+ 0.9
Offersøy	16	— 1.7	— 2.2	+ 0.7	— 0.4	+ 3.4	+ 1.7	+ 2.8	+ 1.2	+ 0.5	+ 0.1	+ 2.3	+ 3.3	+ 1.0
Bjørnfjell	514	— 2.5	— 4.6	— 1.1	— 0.2	+ 3.4	+ 2.5	+ 1.7	+ 1.1	+ 0.2	— 0.4	+ 3.7	+ 6.4	+ 0.9
Grøtøy	6	— 0.8	— 1.4	+ 0.9	+ 0.6	+ 2.7	+ 1.6	+ 2.9	+ 1.2	+ 1.1	+ 0.1	+ 2.9	+ 3.3	+ 1.2
Bodø	16	— 1.8	— 1.9	+ 1.3	0.0	+ 3.2	+ 1.5	+ 2.6	+ 1.3	+ 1.2	— 0.5	+ 3.0	+ 3.9	+ 1.2
Fleinvær	4	— 1.0	— 1.0	+ 1.5	+ 0.3	+ 2.6	+ 1.8	+ 1.9	+ 0.8	+ 1.1	— 0.4	+ 2.1	+ 2.9	+ 1.1
Glomfjord	38	— 1.6	— 1.9	+ 1.6	0.0	+ 2.7	+ 2.2	+ 2.7	+ 1.0	+ 0.7	— 0.3	+ 3.1	+ 3.5	+ 1.1
Myken	19	— 0.6	— 0.9	+ 0.8	— 0.2	+ 2.3	+ 1.6	+ 1.8	+ 0.5	+ 1.2	+ 0.2	+ 2.1	+ 2.9	+ 1.0
Tonnes i Helgeland	15	— 1.0	— 1.6	+ 0.8	+ 0.1	+ 3.0	+ 2.0	+ 2.4	+ 0.6	+ 1.1	— 0.5	+ 2.3	+ 2.9	+ 1.1
Hattfjelldal	235	— 1.6	— 1.1	+ 1.9	+ 0.2	+ 3.3	+ 2.9	+ 2.2	+ 1.4	+ 0.3	— 0.4	+ 3.6	+ 6.7	+ 1.6
Brønnøysund	4	— 1.0	— 1.5	+ 1.6	— 0.2	+ 2.5	+ 1.7	+ 2.3	+ 0.7	+ 0.8	— 0.6	+ 1.9	+ 3.4	+ 0.9
Nordøyan	33	— 1.2	— 2.0	+ 1.2	— 0.7	+ 1.6	+ 1.6	+ 1.8	+ 0.6	+ 0.9	0.0	+ 1.8	+ 3.3	+ 0.8
Nordli	395	+ 0.2	— 0.9	+ 1.4	+ 0.1	+ 2.0	+ 2.9	+ 1.5	+ 0.8	+ 0.1	+ 0.1	+ 2.6	+ 6.6	+ 1.5
Sulstua	235	+ 0.6	— 1.3	+ 1.8	+ 0.5	+ 1.9	+ 2.4	+ 2.3	+ 1.3	— 0.4	+ 0.3	+ 2.2	+ 6.1	+ 1.5
Selbu	220	+ 0.7	— 1.0	+ 2.1	— 0.7	+ 2.2	+ 2.6	+ 2.3	+ 0.9	— 0.2	— 0.3	+ 1.8	+ 5.2	+ 1.4
Trondheim	58	+ 0.1	— 1.4	+ 1.3	— 0.7	+ 2.1	+ 2.0	+ 2.2	+ 0.5	— 0.2	— 0.4	+ 1.5	+ 4.5	+ 1.0

Forts. Tabell II. **Avvikelser fra normaltemperaturen.** °C. (Normalperiode: 1861—1920).

1936	Høide over havet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
	meter													
Vallersund	4	— 0.7	— 1.3	+ 1.6	— 0.4	+ 1.9	+ 1.9	+ 2.5	+ 1.2	+ 0.9	— 0.1	+ 1.6	+ 3.6	+ 1.0
Kristiansund N.	38	— 0.3	— 0.3	+ 1.4	— 0.4	+ 2.4	+ 2.1	+ 2.3	+ 1.3	+ 1.5	— 0.1	+ 1.5	+ 2.8	+ 1.2
Berkåk	425	— 0.5	— 2.7	+ 1.4	— 1.4	+ 1.3	+ 2.3	+ 1.8	+ 0.9	— 0.6	— 1.1	+ 1.2	+ 4.4	+ 0.5
Sunndal	200	+ 0.1	— 1.4	+ 1.0	— 0.9	+ 0.4	+ 1.9	+ 1.8	+ 0.3	— 0.6	— 0.6	+ 1.3	+ 5.0	+ 0.7
Ona	12	— 0.3	— 0.4	+ 0.8	— 0.8	+ 1.4	+ 1.4	+ 2.1	+ 1.5	+ 1.1	— 0.5	+ 0.9	+ 1.8	+ 0.8
Runde	22	— 0.2	0.0	+ 1.7	— 0.7	+ 1.4	+ 1.2	+ 2.3	+ 1.4	+ 1.4	+ 0.1	+ 1.3	+ 2.2	+ 1.0
Tafjord	26	+ 0.8	— 0.3	+ 1.8	— 0.8	+ 1.2	+ 1.1	+ 2.1	+ 0.7	— 0.6	— 1.4	+ 1.3	+ 2.6	+ 0.7
Opstryn	205	+ 1.2	— 0.3	+ 2.3	— 0.5	+ 2.6	+ 2.0	+ 1.3	+ 0.1	+ 0.3	— 1.5	+ 0.9	+ 2.1	+ 0.9
Nordfjordeid	69	— 0.7	+ 0.1	+ 1.9	— 0.9	+ 1.2	+ 1.2	+ 1.3	+ 0.4	+ 0.1	— 0.3	+ 1.1	+ 1.8	+ 0.6
Kråkenes Fyr	39	+ 0.5	0.0	+ 2.0	— 0.7	+ 1.1	— 0.2	+ 1.7	+ 1.1	+ 1.1	+ 0.4	+ 1.8	+ 2.3	+ 1.0
Kinn	8	+ 0.8	+ 0.2	+ 2.1	— 0.6	+ 1.2	— 0.3	+ 1.9	+ 1.0	+ 1.2	+ 0.4	+ 2.0	+ 2.7	+ 1.1
Fortun	30	+ 1.6	— 1.9	+ 0.7	+ 0.2	+ 1.3	+ 1.3	+ 1.2	+ 0.3	— 0.6	— 1.5	+ 0.8	+ 4.7	+ 0.7
Luster Sanat.	502	+ 1.0	— 0.9	+ 2.3	+ 0.4	+ 2.8	+ 2.0	+ 1.0	+ 0.2	0.0	— 1.5	+ 1.0	+ 2.8	+ 0.9
Leikanger	20	+ 1.6	+ 0.1	+ 1.5	— 0.5	+ 2.2	+ 1.4	+ 0.9	+ 0.1	— 0.5	— 1.3	+ 0.9	+ 3.6	+ 0.9
Lærdal	2	+ 2.6	— 0.3	+ 0.8	— 0.4	+ 2.5	+ 1.3	+ 1.2	+ 0.2	— 1.1	— 1.8	+ 0.7	+ 4.3	+ 0.8
Fjærland	6	+ 1.9	— 0.2	+ 1.4	+ 0.5	+ 2.1	+ 0.7	+ 0.7	0.0	— 0.4	— 1.7	+ 0.6	+ 3.5	+ 0.7
Hellisøy Fyr	15	0.0	— 0.2	+ 1.9	— 0.2	+ 2.2	+ 1.5	+ 3.1	+ 1.4	+ 1.0	+ 0.4	+ 1.1	+ 3.5	+ 1.3
Syfteland	53	+ 0.5	0.0	+ 1.6	— 0.3	+ 1.9	+ 1.4	+ 1.9	+ 0.9	+ 0.3	— 0.7	+ 0.9	+ 3.3	+ 1.0
Rundemannen	560	+ 0.4	— 0.4	+ 2.5	— 1.2	+ 3.3	+ 2.6	+ 1.6	+ 0.5	+ 1.3	— 0.2	+ 1.0	+ 1.9	+ 1.1
Bergen	43	+ 0.7	+ 0.3	+ 2.5	— 0.4	+ 2.8	+ 1.8	+ 2.1	+ 0.8	+ 0.9	— 0.2	+ 1.0	+ 2.6	+ 1.2
Slirå	1300	— 0.8	— 2.4	+ 1.7	— 1.3	+ 1.0	+ 2.2	+ 1.5	+ 0.6	+ 0.5	— 0.9	+ 1.4	+ 2.4	+ 0.5
Ullensvang	17	+ 0.9	— 0.6	+ 1.1	— 0.6	+ 2.2	+ 2.3	+ 1.6	+ 0.4	— 0.3	— 1.3	+ 0.4	+ 2.9	+ 0.7
Svandalsflona	1060	+ 0.4	— 1.4	+ 2.0	— 0.3	+ 1.6	+ 3.0	+ 0.8	+ 0.9	+ 0.8	— 0.4	+ 1.5	+ 2.2	+ 0.9
Slåtterøy	15	+ 0.7	— 0.1	+ 2.0	+ 0.1	+ 1.7	+ 0.9	+ 2.7	+ 1.4	+ 0.8	+ 0.1	+ 1.1	+ 2.3	+ 1.2
Utsira	54	+ 0.3	— 0.4	+ 1.4	— 0.5	+ 2.1	+ 1.3	+ 2.5	+ 1.2	+ 0.8	+ 0.1	+ 1.0	+ 2.2	+ 1.0
Skudenes	2	+ 0.1	— 0.6	+ 1.2	— 0.7	+ 2.6	+ 1.5	+ 2.7	+ 1.5	+ 0.6	— 0.5	+ 0.6	+ 2.2	+ 0.9
Sauda	5	+ 1.5	— 0.3	+ 1.6	0.0	+ 2.7	+ 2.7	+ 1.8	+ 0.5	— 0.1	— 1.1	+ 0.4	+ 3.5	+ 1.1
Tonstad	57	+ 0.7	— 0.7	+ 0.8	— 0.2	+ 2.3	+ 2.1	+ 0.9	+ 1.2	+ 0.4	— 0.7	+ 0.8	+ 3.6	+ 0.9
Lista	13	+ 0.6	— 1.5	+ 0.6	— 1.1	+ 1.8	+ 0.9	+ 1.6	+ 0.9	0.0	— 0.2	+ 0.8	+ 3.3	+ 0.6
Lindesnes	30	+ 0.6	— 1.2	+ 0.3	— 0.7	+ 1.8	+ 1.4	+ 0.3	+ 0.2	— 0.2	— 0.1	+ 1.7	+ 3.4	+ 0.6
Mandal	6	+ 0.1	— 1.5	+ 0.5	— 0.5	+ 2.4	+ 2.2	+ 0.5	+ 0.9	0.0	— 0.7	+ 1.2	+ 3.5	+ 0.8
Oksøy	8	+ 0.2	— 1.2	+ 0.1	— 0.4	+ 2.0	+ 1.7	+ 1.0	+ 1.1	+ 0.1	— 0.4	+ 1.3	+ 3.4	+ 0.7
Kristiansand S.	22	— 0.1	— 1.4	+ 0.3	— 1.0	+ 2.0	+ 1.9	+ 0.1	+ 1.2	0.0	— 1.1	+ 0.9	+ 3.4	+ 0.6
Byglandsfjord	206	— 0.2	— 2,2	+ 0.7	— 0.8	+ 1.4	+ 1.9	— 0.7	+ 1.2	— 0.3	— 1.6	+ 1.3	+ 3.7	+ 0.4

Forts. Tabell II. **Avvikelser fra normaltemperaturen.** °C. (Normalperiode: 1861—1920).

1936	Høide over havet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
	meter													
Torungen Fyr	10	+ 0.3	— 0.7	0.0	— 0.8	+ 1.6	+ 1.4	+ 0.7	+ 1.2	— 0.1	— 0.5	+ 1.6	+ 3.7	+ 0.7
Lyngør	2	+ 0.1	— 1.0	+ 0.2	— 0.8	+ 2.3	+ 2.0	+ 0.3	+ 1.2	— 0.5	— 0.8	+ 1.1	+ 3.8	+ 0.7
Dalen i Telemark	77	+ 0.5	— 0.1	0.0	— 1.0	+ 1.2	+ 1.4	— 0.1	+ 1.0	— 0.9	— 0.7	+ 1.6	+ 4.6	+ 0.7
Gvarv	26	+ 0.9	— 1.8	— 0.4	— 0.2	+ 2.1	+ 2.1	+ 0.2	+ 1.4	— 0.9	— 0.9	+ 1.4	+ 5.3	+ 0.8
Ferder	6	+ 0.6	— 0.8	+ 0.6	— 0.4	+ 1.7	+ 2.0	+ 1.1	+ 1.5	— 0.3	— 0.2	+ 1.8	+ 4.1	+ 1.0
Eidsberg	136	+ 1.1	— 1.5	+ 0.9	— 0.7	+ 1.6	+ 2.4	+ 0.7	+ 1.9	— 0.8	— 1.1	+ 1.6	+ 4.6	+ 0.9
Ås	95	+ 0.6	— 1.7	+ 0.8	— 0.7	+ 1.6	+ 2.2	+ 0.6	+ 1.6	— 0.9	— 1.1	+ 2.0	+ 5.1	+ 0.9
Råde	44	+ 1.1	— 1.8	+ 0.8	— 0.6	+ 2.0	+ 2.6	+ 0.8	+ 1.8	— 0.9	— 1.2	+ 1.9	+ 5.2	+ 0.9
Horten	14	— 0.2	— 2.0	+ 0.5	— 0.5	+ 2.1	+ 2.0	+ 0.1	+ 1.1	— 1.2	— 0.9	+ 1.6	+ 4.3	+ 0.6
Kongsberg	155	+ 1.0	— 0.6	+ 0.4	— 0.5	+ 1.0	+ 1.7	+ 0.7	+ 1.1	— 1.4	— 1.0	+ 1.7	+ 5.8	+ 0.8
Knutehytta	717	— 0.2	— 1.0	+ 1.1	— 0.9	+ 1.2	+ 1.7	+ 0.5	+ 0.8	— 0.4	0.0	+ 2.2	+ 2.9	+ 0.6
Svene	177	+ 0.4	— 1.5	— 0.1	— 0.4	+ 0.6	+ 2.0	+ 0.6	+ 1.3	— 1.2	— 1.0	+ 1.7	+ 5.9	+ 0.7
Gaustatoppen	1828	+ 2.0	+ 0.8	+ 2.2	— 0.5	+ 0.6	+ 2.2	— 0.2	+ 0.1	0.0	— 0.8	+ 2.0	+ 2.2	+ 0.9
Dagali	887	— 0.7	— 2.3	+ 1.2	— 1.3	+ 0.9	+ 2.2	+ 0.9	+ 0.8	— 0.6	— 0.8	+ 1.8	+ 3.7	+ 0.5
Haugastøl	995	— 0.3	— 2.5	+ 0.5	— 0.7	+ 0.7	+ 2.4	+ 1.0	+ 0.4	— 0.6	— 0.8	+ 1.5	+ 3.9	+ 0.4
Nesbyen	165	+ 1.5	— 1.3	— 0.7	— 0.7	+ 0.4	+ 1.3	+ 0.5	+ 0.8	— 1.5	— 1.0	+ 2.2	+ 7.6	+ 0.7
Modum	135	+ 1.2	— 0.8	+ 0.1	— 0.1	+ 1.2	+ 1.8	+ 0.3	+ 1.1	— 1.3	— 0.5	+ 2.6	+ 6.6	+ 0.9
Asker	152	+ 0.5	— 0.9	+ 1.3	— 0.7	+ 2.3	+ 2.3	+ 0.6	+ 1.6	— 1.1	— 0.9	+ 1.6	+ 4.6	+ 1.0
Tryvasshøgda	514	+ 0.9	— 1.7	+ 1.2	— 0.7	+ 2.5	+ 2.7	+ 0.3	+ 1.5	— 0.4	— 0.7	+ 2.2	+ 4.0	+ 0.9
Oslo	22	+ 1.6	— 0.7	+ 1.7	— 0.3	+ 2.1	+ 2.0	+ 0.3	+ 1.2	— 1.1	— 0.8	+ 2.1	+ 5.0	+ 1.1
Bygdøy	23	+ 1.6	— 0.8	+ 1.6	— 0.1	+ 2.2	+ 2.2	+ 0.3	+ 1.0	— 1.1	— 0.8	+ 2.0	+ 5.1	+ 1.0
Flisa	183	+ 2.1	— 1.8	+ 0.7	— 0.3	+ 2.1	+ 2.4	+ 0.9	+ 2.0	— 1.1	— 0.4	+ 2.4	+ 7.0	+ 1.3
Kutjern	493	+ 1.3	— 1.0	+ 0.3	— 0.4	+ 1.6	+ 3.0	+ 0.6	+ 1.8	— 0.6	— 1.1	+ 1.8	+ 4.9	+ 1.0
Ø. Toten	270	+ 1.3	— 0.6	+ 0.1	— 0.7	+ 1.8	+ 2.6	+ 0.6	+ 1.6	— 1.0	— 0.5	+ 1.6	+ 5.7	+ 1.1
Vang på Hedmark	233	+ 1.7	— 0.2	— 0.2	— 1.3	+ 1.3	+ 1.8	+ 0.3	+ 1.2	— 1.1	— 0.6	+ 1.7	+ 6.0	+ 0.8
Rena	225	+ 2.4	— 0.9	+ 0.3	— 0.2	+ 1.8	+ 2.3	+ 0.9	+ 1.4	— 1.2	— 0.4	+ 1.9	+ 8.0	+ 1.4
Lillehammer	226	+ 0.4	— 1.6	— 0.3	— 1.2	+ 1.1	+ 1.4	+ 0.4	+ 0.4	— 2.0	— 1.5	+ 0.5	+ 5.3	+ 0.3
Åbjørsbråten	671	+ 0.5	— 1.9	+ 0.5	— 0.7	+ 1.2	+ 2.4	+ 1.4	+ 1.2	— 1.0	— 0.5	+ 2.2	+ 4.4	+ 0.7
Vollen i Slidre	403	+ 0.1	— 1.7	— 0.2	— 0.3	+ 0.7	+ 2.1	+ 1.1	+ 0.9	— 1.0	— 0.8	+ 1.6	+ 6.3	+ 0.8
Fokstua	952	— 0.1	— 2.2	+ 0.9	— 0.7	+ 1.5	+ 2.4	+ 1.1	+ 0.9	— 0.2	— 0.6	+ 1.8	+ 4.6	+ 0.8
Dombås	643	+ 0.6	— 1.4	+ 1.3	— 0.5	+ 1.3	+ 2.1	+ 0.9	+ 0.7	— 0.6	— 0.8	+ 1.6	+ 5.3	+ 0.9
Engerdal	479	+ 0.8	— 0.3	+ 2.0	+ 0.5	+ 1.9	+ 2.4	+ 1.3	+ 1.3	— 0.8	0.0	+ 2.5	+ 7.2	+ 1.5
Alvdal	485	+ 0.5	— 1.7	+ 0.3	— 1.0	+ 1.1	+ 2.2	+ 1.2	+ 0.9	— 1.5	— 0.5	+ 1.5	+ 7.0	+ 0.8
Røros	628	+ 1.1	— 1.5	+ 0.5	0.0	+ 2.0	+ 2.9	+ 2.1	+ 1.4	— 0.7	— 0.5	+ 1.1	+ 6.6	+ 1.2

Tabell III. **Nedbørhøide i millimeter (regn og smeltet sne).**

1936	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Karasjok	17	16	8	18	5	36	105	76	17	39	43	30	410
Bjørnsund	15	13	14	27	17	33	64	56	51	65	24	23	402
Vardø	60	39	46	58	29	28	54	64	87	94	56	45	660
Polmak	27	16	13	22	15	30	75	64	47	41	47	26	423
Sletnes Fyr	36	16	28	24	32	39	72	70	132	87	63	37	636
Kistrand	11	13	18	10	12	39	58	56	164	56	56	36	529
Alta	15	21	21	35	11	28	82	34	43	45	29	22	386
Tromsø	24	41	66	66	33	46	89	87	198	81	126	117	974
Moen i Målselv	36	41	38	33	36	36	72	82	158	53	85	99	769
Barkestad	34	56	101	67	47	81	38	120	133	127	185	204	1193
Skrova	21	71	90	38	21	74	56	113	113	139	199	227	1162
Røst	42	52	64	47	20	49	49	112	40	74	90	112	751
Bodø	16	91	79	51	36	67	98	139	165	112	142	156	1152
Hattfjelldal	15	44	66	38	7	38	148	111	70	42	76	183	838
Brønnøysund	37	54	62	71	44	74	162	248	132	144	164	179	1371
Bessaker	43	66	79	77	40	28	108	248	138	135	111	187	1260
Overhalla	60	70	115	115	23	36	107	222	127	124	87	235	1321
Kjevli i Snåsa	26	46	43	63	17	25	101	200	69	107	64	164	925
Østås i Hegra	43	47	56	75	30	25	191	229	155	166	84	158	1259
Trondheim	36	30	26	62	13	19	90	172	81	92	48	126	795
Ørland	70	43	70	72	21	32	102	188	134	150	82	157	1121
Hølonda	33	55	18	65	28	44	151	172	72	100	33	76	847
Rennebu	46	20	14	60	18	23	133	140	54	79	36	93	716
Surnadal	80	56	49	103	28	32	156	256	172	163	135	204	1434
Halsafjord	200	74	46	150	46	8	98	297	232	196	160	289	1796
Sunndal	56	50	12	80	8	24	133	108	59	79	54	136	799
Åndalsnes	118	50	52	125	37	7	158	205	138	188	104	260	1442
Ørstavik	166	68	82	157	30	15	154	324	151	315	218	402	2082
Opstryn	39	2	30	72	6	24	133	111	28	192	45	284	966
Kinn	81	99	71	104	9	46	101	277	43	219	204	386	1640
Gaular	94	30	64	70	11	45	133	209	52	226	237	566	1737
Leikanger	40	6	10	23	6	10	64	98	17	134	105	195	708

Forts. Tabell III. **Nedbørhøide i millimeter (regn og smeltet sne).**

1936	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Lærdal	9	0	5	23	2	18	68	62	12	71	33	105	408
Fortun	34	6	13	27	2	23	95	102	13	88	71	168	642
Modalen	152	62	61	96	18	45	180	250	64	323	348	701	2300
Granvin	87	19	39	86	24	22	140	210	48	300	164	481	1620
Bulken	115	35	35	73	11	23	106	171	45	211	174	496	1495
Bergen	124	49	53	68	9	48	179	275	48	244	270	448	1815
Strandvik	168	36	48	64	7	40	182	242	41	197	188	364	1577
Kinsarvik	68	6	18	41	4	10	57	114	28	171	102	310	929
Ulla	167	19	44	60	11	45	148	116	78	288	177	555	1708
Stavanger	125	24	19	37	22	31	158	93	64	122	120	256	1071
Skudenes	147	36	38	43	6	16	130	115	85	128	120	197	1061
Søyland i Gjestal	188	64	36	83	23	52	274	129	80	247	176	500	1852
Egersund	132	48	25	44	13	45	148	83	71	166	137	203	1115
Skreådalen	234	52	22	37	15	28	209	96	76	266	183	633	1851
Bjelland	188	80	23	50	14	21	209	50	130	132	138	221	1256
Mandal	231	139	44	65	21	24	247	72	86	146	123	166	1364
Oksøy	172	65	37	48	14	24	161	38	98	70	72	84	883
Kilegrend	188	53	27	88	16	35	180	40	87	54	111	129	1008
Mykland	234	120	36	87	28	32	192	36	170	95	145	138	1313
Egelands Verk	242	101	51	103	20	44	240	75	165	70	156	166	1433
Dalen i Telemark	143	43	26	57	5	40	142	44	84	59	76	111	830
Rauland	100	39	23	48	1	38	97	52	50	59	49	120	676
Tessungdalen	95	33	14	24	14	76	150	48	63	27	43	60	647
Besstul i Gjerpen	182	39	30	68	15	57	167	74	102	86	116	168	1104
Ferder	138	19	29	71	26	15	95	36	62	66	75	114	746
Ramnes	224	40	38	93	47	32	130	93	93	82	134	156	1162
Holmestrand	204	28	29	74	27	32	139	74	76	61	85	114	943
Drammen	181	31	32	91	14	32	162	86	82	60	78	103	952
Veggli	127	30	18	46	22	48	124	30	71	20	67	35	638
Haugastøl	92	44	18	34	13	34	54	32	33	64	46	113	577
Ål	81	20	15	37	21	52	82	45	26	19	20	39	457
Nesbyen	54	13	8	24	10	59	74	29	19	10	28	17	345

Forts. Tabell III. **Nedbørhøide i millimeter (regn og smeltet sne).**

1936	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Hole	69	13	6	34	9	33	84	75	20	39	34	43	459
Kutjern	129	28	22	61	27	46	189	108	47	47	53	59	816
N. Aurdal	82	19	18	51	7	64	95	49	33	13	36	23	490
Vollen i Slidre	80	24	19	38	4	57	117	32	14	12	27	45	469
Vang i Valdres	62	8	4	28	5	45	111	53	10	19	38	56	439
Skjåk	18	2	3	16	2	14	103	42	8	27	11	84	330
Dombås	52	4	2	31	3	41	88	53	9	17	20	74	394
V. Gausdal	103	11	12	22	0	45	140	72	21	5	32	21	484
Spangrudlien i Ringebu	58	8	7	39	1	41	139	81	8	13	32	21	448
Lillehammer	126	23	13	47	3	43	139	87	17	26	48	47	619
Vang på Hedmark	49	12	10	37	4	30	172	83	29	23	48	29	526
Rena	121	20	24	46	4	45	217	111	29	41	79	68	805
Øvre Rendal	54	6	8	35	2	22	171	53	2	17	31	36	437
Alvdal	57	8	11	34	0	25	123	65	4	15	30	29	401
Røros	53	16	17	43	6	32	120	100	10	29	30	44	500
Vola i Trysil	96	14	23	30	9	30	177	88	23	48	51	46	635
Rævholt	81	7	22	42	24	89	188	52	41	40	76	52	714
Nord-Odal	124	11	20	28	21	43	184	72	49	50	65	63	730
Skedsmo	123	13	27	38	18	38	136	96	56	44	47	70	706
Bjørnholt i Nordmarka	184	32	29	60	15	33	216	172	61	93	113	188	1196
Oslo	104	15	19	45	16	43	86	124	40	43	37	73	645
Ås	137	19	25	55	29	31	86	102	56	67	66	119	792
Moss	171	25	30	60	38	26	106	49	78	53	72	133	841
Askim	116	12	32	49	27	11	138	72	36	48	96	138	775
Ørje	106	7	20	55	34	13	128	46	40	75	86	68	678
Halden	89	5	14	66	22	7	147	76	34	83	87	126	756

Tabell IV. **Avvikelser fra den normale nedbørhøide i millimeter.** (Normalperiode: 1876—1925).

1936	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Karasjok	— 1	— 2	— 5	+ 4	— 19	— 6	+ 43	+ 22	— 29	+ 8	+ 18	+ 13	+ 46
Bjørnsund	— 4	— 9	— 3	+ 9	— 7	— 8	+ 9	+ 10	+ 5	+ 28	— 8	— 4	+ 18
Vardø	— 8	— 28	— 8	+ 17	— 7	— 11	+ 9	+ 12	+ 27	+ 30	— 7	— 21	+ 5
Polmak	+ 9	— 3	— 2	+ 7	— 1	0	+ 28	+ 28	+ 10	+ 12	+ 23	+ 3	+114
Sletnes Fyr	— 38	— 43	— 27	— 24	— 9	— 4	+ 22	+ 19	+ 55	— 5	— 22	— 51	—127
Kistrand	— 9	— 3	+ 4	— 3	— 7	+ 3	+ 9	+ 10	+122	+ 27	+ 33	+ 15	+201
Alta	— 7	+ 1	+ 6	+ 22	— 5	+ 1	+ 35	— 9	+ 8	+ 18	+ 2	+ 6	+ 78
Tromsø	— 75	— 46	— 9	+ 13	— 20	— 10	+ 30	+ 20	+ 78	— 28	+ 16	+ 42	+ 11
Moen i Målselv	— 22	— 2	+ 5	+ 4	+ 6	— 3	+ 18	+ 28	+ 75	— 19	+ 21	+ 52	+163
Barkestad	— 95	— 54	+ 3	— 14	— 28	+ 17	— 38	+ 32	— 30	— 40	+ 38	+ 90	—119
Røst	— 12	+ 9	+ 28	+ 20	— 9	+ 19	+ 11	+ 63	— 23	+ 8	+ 25	+ 62	+201
Bodø	— 54	+ 4	+ 18	+ 4	— 33	+ 2	+ 29	+ 89	+ 56	— 4	+ 40	+101	+252
Hattfjelldal	— 89	— 34	+ 11	+ 3	— 29	— 9	+ 86	+ 30	— 33	— 42	— 26	+104	— 28
Brønnøysund	— 55	— 17	— 2	+ 17	— 20	+ 12	+ 86	+162	+ 3	+ 24	+ 47	+ 95	+352
Bessaker	— 57	— 18	0	+ 16	— 28	— 33	+ 28	+140	+ 19	+ 17	— 4	+ 89	+169
Overhalla	— 84	— 39	+ 38	+ 54	— 34	— 22	+ 33	+131	— 10	+ 10	— 47	+125	+155
Kjevli i Snåsa	— 59	— 20	— 5	+ 28	— 32	— 33	+ 21	+101	— 27	+ 34	— 14	+111	+105
Østås i Hegra	— 64	— 35	— 15	+ 13	— 36	— 52	+ 89	+108	+ 27	+ 60	— 12	+ 87	+170
Trondheim	— 53	— 38	— 32	+ 17	— 26	— 24	+ 32	+ 96	— 1	+ 4	— 30	+ 60	+ 5
Ørland	— 22	— 34	+ 7	+ 18	— 30	— 19	+ 39	+ 98	+ 31	+ 46	— 19	+ 73	+188
Hølonda	— 36	— 2	— 35	+ 26	— 17	— 24	+ 66	+ 68	— 12	+ 27	— 34	+ 24	+ 51
Rennebu	— 22	— 32	— 28	+ 38	— 13	— 35	+ 56	+ 50	— 18	+ 23	— 22	+ 53	+ 50
Surnadal	— 58	— 48	— 40	+ 34	— 38	— 54	+ 58	+124	+ 31	+ 40	+ 8	+106	+163
Halsafjord	+ 27	— 56	— 66	+ 67	— 32	— 93	— 11	+164	+ 49	+ 47	— 16	+152	+232
Sunndal	— 39	— 25	— 43	+ 50	— 20	— 14	+ 76	+ 46	— 3	+ 18	— 31	+ 70	+ 85
Åndalsnes	— 28	— 57	— 42	+ 58	— 33	— 72	+ 74	+ 93	— 13	+ 72	— 42	+144	+154
Ørstavik	— 60	—106	— 67	+ 45	— 68	— 82	+ 57	+170	— 74	+128	— 9	+219	+153
Opstryn	—104	— 92	— 49	+ 27	— 38	— 22	+ 72	+ 28	— 82	+ 85	— 65	+185	— 55
Kinn	—126	— 43	— 45	+ 12	— 85	— 30	+ 19	+126	—167	+ 12	+ 16	+214	— 97
Gaular	—142	—126	— 65	— 14	— 68	— 37	+ 36	+ 60	—141	+ 34	+ 43	+367	— 53
Leikanger	— 94	— 78	— 61	— 13	— 40	— 42	+ 9	+ 15	— 78	+ 38	+ 6	+ 87	—251
Lærdal	— 44	— 36	— 22	+ 10	— 22	— 12	+ 25	+ 14	— 43	+ 27	— 12	+ 63	— 52

Forts. Tabell IV. **Avvikelser fra den normale nedbørhøide i millimeter.** (Normalperiode: 1876—1925).

1936	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Fortun	— 59	— 53	— 33	+ 4	— 33	— 17	+ 33	+ 30	— 65	+ 10	— 2	+ 96	— 89
Modalen	—180	—169	— 134	— 23	—111	— 67	+ 43	+ 62	—200	+ 59	+ 76	+407	—237
Granvin	—132	—129	— 87	+ 19	— 53	— 61	+ 34	+ 69	—125	+132	— 5	+295	— 43
Bulken	—100	—112	— 83	+ 5	— 66	— 50	+ 13	+ 37	—120	+ 51	— 1	+315	—111
Bergen	— 76	— 96	— 85	— 27	— 96	— 41	+ 54	+101	—155	+ 37	+ 82	+252	— 50
Strandvik	— 13	— 88	— 66	— 19	— 81	— 39	+ 66	+ 75	—140	+ 19	+ 10	+199	— 77
Kinsarvik	— 94	—104	— 71	— 8	— 48	— 46	— 13	+ 22	— 85	+ 57	— 18	+173	—235
Ulla	—112	—169	—115	— 36	— 85	— 45	+ 27	— 66	—114	+ 84	— 50	+303	—378
Stavanger	+ 17	— 52	— 49	— 21	— 33	— 23	+ 84	— 23	— 52	— 2	+ 7	+146	— 1
Skudenes	+ 33	— 55	— 48	— 19	— 54	— 40	+ 46	— 9	— 36	— 16	— 3	+ 72	—129
Søyland i Gjestal	— 54	—102	—115	— 35	— 80	— 28	+152	— 87	—130	+ 4	— 46	+273	—248
Egersund	— 17	— 61	— 79	— 45	— 62	— 15	+ 55	— 62	— 62	— 3	— 2	+ 42	—311
Skreådalen	+ 31	— 87	—107	— 52	— 79	— 52	+ 88	— 72	— 89	+ 53	— 18	+423	+ 39
Bjelland	+ 70	— 12	— 77	— 23	— 60	— 39	+103	— 93	+ 27	— 25	— 2	+ 61	— 70
Mandal	+117	+ 49	— 51	— 4	— 51	— 29	+157	— 69	— 22	— 8	— 18	+ 9	+ 80
Oksøy	+107	+ 9	— 29	0	— 38	— 17	+ 93	— 62	+ 23	— 31	— 20	— 15	+ 20
Kilegrend	+119	— 4	— 49	+ 22	— 54	— 34	+ 78	—106	— 3	— 85	+ 10	+ 26	— 80
Mykland	+155	+ 52	— 54	+ 23	— 36	— 31	+ 96	—108	+ 76	— 37	+ 32	+ 18	+186
Egelands Verk	+170	+ 43	— 41	+ 34	— 58	— 18	+148	— 69	+ 65	— 74	+ 49	+ 34	+283
Dalen i Telemark	+ 78	— 5	— 32	+ 9	— 55	— 18	+ 58	— 76	+ 11	— 40	+ 4	+ 29	— 37
Rauland	+ 45	— 4	— 23	+ 7	— 52	— 12	+ 6	— 59	— 16	— 21	— 12	+ 55	— 86
Tessungdalen	+ 58	+ 1	— 24	— 15	— 33	+ 12	+ 63	— 69	+ 1	— 47	— 7	+ 4	— 56
Besstul i Gjerpen	+124	— 15	— 48	0	— 60	— 14	+ 52	— 77	+ 14	— 48	+ 31	+ 65	+ 24
Ferder	+102	— 9	— 15	+ 30	— 27	— 23	+ 32	— 49	+ 2	— 16	+ 15	+ 56	+ 98
Ramnes	+167	+ 1	— 30	+ 35	— 10	— 19	+ 37	— 24	+ 12	— 30	+ 51	+ 72	+262
Holmestrand	+147	— 17	— 40	+ 17	— 31	— 14	+ 50	— 41	+ 5	— 39	+ 8	+ 26	+ 71
Drammen	+128	— 8	— 29	+ 39	— 45	— 23	+ 81	— 38	+ 10	— 33	+ 5	+ 24	+111
Veggli	+ 95	+ 3	— 21	+ 2	— 27	— 12	+ 42	— 72	+ 10	— 58	+ 17	— 24	— 45
Haugastøl	+ 29	— 3	— 38	+ 3	— 33	— 14	— 23	— 57	— 36	— 5	— 18	+ 42	—153
Ål	+ 52	— 2	— 13	+ 12	— 16	+ 5	+ 15	— 28	— 18	— 28	— 15	0	— 36
Nesbyen	+ 34	+ 1	— 13	+ 3	— 22	+ 13	+ 9	— 46	— 22	— 34	— 1	— 14	— 92
Hole	+ 45	— 6	— 19	+ 5	— 33	— 11	+ 15	— 8	— 31	— 16	— 3	+ 9	— 53

Forts. Tabell IV. **Avvikelser fra den normale nedbørhøide i millimeter.** (Normalperiode: 1876—1925).

1936	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Kutjern	+ 93	+ 1	— 23	+ 21	— 31	— 13	+105	— 5	— 22	— 26	+ 5	+ 2	+ 107
N. Aurdal	+ 58	— 3	— 16	+ 20	— 41	+ 2	+ 9	— 51	— 21	— 46	— 5	— 19	— 113
Vollen i Slidre	+ 50	+ 1	— 8	+ 12	— 38	+ 4	+ 36	— 57	— 40	— 40	— 11	+ 6	— 85
Vang i Valdres	+ 28	— 12	— 23	+ 5	— 32	+ 2	+ 39	— 30	— 36	— 29	+ 3	+ 19	— 66
Skjåk	— 9	— 13	— 8	+ 9	— 11	— 6	+ 70	0	— 23	+ 1	— 13	+ 60	+ 57
Dombås	+ 16	— 21	— 19	+ 18	— 23	+ 7	+ 31	— 7	— 24	— 12	— 7	+ 46	+ 5
V. Gausdal	+ 80	— 7	— 17	— 1	— 48	— 13	+ 49	— 28	— 29	— 49	— 5	— 18	— 86
Spangrudlien i Ringebu	+ 34	— 12	— 18	+ 22	— 42	— 10	+ 58	— 10	— 33	— 33	+ 3	— 7	— 48
Lillehammer	+ 93	— 4	— 22	+ 13	— 47	— 5	+ 64	— 8	— 36	— 34	+ 5	— 2	+ 17
Rena	+ 81	— 10	— 18	+ 3	— 52	— 13	+130	+ 7	— 36	— 30	+ 32	+ 9	+ 103
Øvre Rendal	+ 26	— 15	— 14	+ 16	— 30	— 26	+106	— 20	— 38	— 21	+ 3	+ 4	— 9
Alvdal	+ 41	— 6	— 11	+ 14	— 42	— 31	+ 34	— 19	— 54	— 30	+ 4	+ 4	— 96
Røros	+ 19	— 10	— 9	+ 22	— 25	— 17	+ 54	+ 32	— 36	— 8	+ 2	+ 19	+ 43
Vola i Trysil	+ 64	— 15	— 17	— 4	— 47	— 47	+ 81	— 24	— 46	— 19	+ 5	— 5	— 74
Rævholt	+ 44	— 18	— 13	+ 7	— 27	+ 33	+105	— 44	— 14	— 25	+ 36	+ 10	+ 94
Nord-Odal	+ 81	— 23	— 24	— 17	— 33	— 10	+ 99	— 33	— 15	— 26	+ 9	+ 3	+ 11
Skedsmo	+ 75	— 24	— 24	— 2	— 31	— 12	+ 53	— 5	— 10	— 35	— 17	+ 1	— 31
Bjørnholt i Nordmarka	+119	— 24	— 42	— 6	— 60	— 37	+101	+ 26	— 52	— 34	+ 10	+ 90	+ 91
Oslo	+ 63	— 19	— 19	+ 6	— 29	— 9	+ 10	+ 32	— 21	— 24	— 13	+ 23	0
Ås	+ 93	— 18	— 22	+ 10	— 24	— 19	+ 3	— 3	— 17	— 19	0	+ 52	+ 36
Moss	+113	— 19	— 32	+ 10	— 17	— 17	+ 28	— 52	+ 14	— 36	+ 3	+ 54	+ 49
Askim	+ 75	— 20	— 9	+ 4	— 23	— 39	+ 62	— 27	— 28	— 32	+ 34	+ 79	+ 76
Ørje	+ 55	— 31	— 27	+ 7	— 20	— 36	+ 45	— 59	— 26	— 7	+ 25	+ 5	— 69
Halden	+ 34	— 34	— 28	+ 25	— 28	— 38	+ 74	— 17	— 30	+ 3	+ 24	+ 56	+ 41

Tabell V. **Temperaturekstremer og amplitude.**

1936	Høide over havet	Årets høieste temperatur	Iakttatt	Årets laveste temperatur	Iakttatt	Årlig amplitude
Siđđajavre	400m	25.8 ° C.	17 juni	— 35.7°C.	4 januar	61.5
Kautokeino	308	26.2	17 —	— 38.0	15 februar	64.2
Karasjok	135	27.7	16 juni, 27 juli	— 41.6	15 —	69.3
Karpbukt	10	27.7	11 — 27 —	— 36.0	16 —	63.7
Ekkerøy	7	18.4	17 — 27 —	— 15.8	23 —	34.2
Vardø	10	21.6	17 juni	— 15.5	23 —	37.1
Makkaur Fyr	11	25.6	9 —	— 18.4	20 —	44.0
Tana	5	30.0	17 —	— 29.5	8 —	59.5
Sletnes Fyr	7	24.2	11 —	— 17.2	18 —	41.4
Kistrand	11	24.0	27 juli	— 18.5	18 —	42.5
Ingøy	4	21.9	10 juni	— 15.9	18 —	37.8
Galten	4	26.7	13 —	— 12.9	18 —	39.6
Alta	7	28.4	16 —	— 23.0	15 —	51.4
Torsvåg	22	25.6	27 juli	— 12.0	26 januar	37.6
Dividalen	202	27.8	17 juni	— 26.0	5 januar, 15 februar	53.8
Tromsø	102	27.1	13, 16 —	— 15.0	18 februar	42.1
Fagerlidal i Målselv	30	27.5	13 —	— 26.4	15 —	53.9
Andenes	5	25.1	13 juli	— 11.7	17 —	36.8
Eggum	4	25.9	13 juni	— 9.0	15 —	34.9
Skomvær Fyr	11	16.3	12 juli	— 5.9	6 desember	22.2
Røst	8	19.3	16 juni	— 7.1	13 februar	26.4
Skrova	10	24.5	16 —	— 10.3	27 januar	34.8
Offersøy	16	26.8	13 —	— 11.8	13 februar	38.6
Bjørnfjell	514	23.9	16 —	— 30.6	15 —	54.5
Grøtøy	6	24.2	15 —	— 8.6	23, 24 —	32.8
Bodø	16	25.8	13 —	— 11.6	23 —	37.4
Fleinvær	4	22.5	13 —	— 6.5	23 —	29.0
Saltdal	15	26.7	13 —	— 21.7	16 —	48.4

Forts. Tabell V. **Temperaturekstremer og amplitude.**

1936	Høide over havet	Årets høieste temperatur	Iakttatt	Årets laveste temperatur	Iakttatt	Årlig amplitude
Glomfjord	38m	24.7 °C	16 juni	— 10.6 °C	15, 16 februar	35.3
Myken	19	20.6	25 juli	— 5.8	22 —	26.4
Tonnes i Helgeland	15	25.8	16 juni	— 8.8	14 —	34.6
Alstahaug	15	28.3	16 —	— 10.1	16 —	38.4
Hattfjelldal	235	28.0	22 —	— 35.4	7 januar	63.4
Brønnøysund	4	27.9	16 —	— 9.3	15 februar	37.2
Nordøyan	33	21.9	11 —	— 7.9	22 —	29.8
Nordli	395	25.8	22 —	— 29.1	14 —	54.9
Sulstua	235	27.2	12 —	— 24.0	15 —	51.2
Selbu	220	29.6	2 juli	— 14.4	14, 15 —	44.0
Trondheim	58	27.2	21 juni	— 12.0	17 januar	39.2
Vallersund	4	27.8	12 —	— 8.4	5 —	36.2
Sula Fyr	28	22.0	11 —	— 4.2	22 februar	26.2
Kristiansund N.	38	24.8	12 —	— 5.8	13 januar	30.6
Berkåk	425	26.3	13 —	— 24.5	7 —	50.8
Sunndal	200	28.2	21 juni, 2 juli	— 16.0	7 —	44.2
Tingvoll	47	29.2	12 juni	— 13.7	7 —	42.9
Ona	12	21.5	21 —	— 3.0	19 januar, 3 april	24.5
Runde	22	25.0	21 —	— 3.9	13 januar	28.9
Tafjord	26	23.9	12 —	— 6.4	3 desember	30.3
Ørstavik	40	26.4	21, 22 —	— 11.9	19 januar	38.3
Opstryn	205	30.0	22 —	— 9.1	6 februar	39.1
Nordfjordeid	69	28.4	2 juli	— 10.5	6, 7, 25 februar	38.9
Kråkenes Fyr	39	22.5	21 juni	— 4.1	13 januar	26.6
Kinn	8	22.5	13 august	— 3.6	13 —	26.1
Fanaråken	2064	13.0	22 juni	— 21.6	13 —	34.6
Fortun	30	28.3	2 juli	— 16.1	7, 26 februar	44.4
Luster Sanat.	502	23.8	2 —	— 11.7	6 —	35.5
Leikanger	20	28.0	2 —	— 7.9	6 januar	35.9
Lærdal	2	26.4	2 —	— 11.8	6 —	38.2

Forts. Tabell V. **Temperaturekstremer og amplitude.**

1936	Høide over havet	Årets høieste temperatur	Iakttatt	Årets laveste temperatur	Iakttatt	Årlig amplitude
Fjærland	6m	29.6 ° C.	22 juni	— 15.7°C.	6 februar	45.3
Hellisøy Fyr	15	26.5	21 —	— 3.2	13 januar	29.7
Syfteland	53	29.1	30 —	— 12.6	18 —	41.7
Rundemannen	560	22.6	23, 30 —	— 9.0	13 —	31.6
Bergen	43	29.7	22 —	— 4.9	18 —	34.6
Bergsdal	548	25.0	22, 30 —	— 23.4	7 februar	48.4
Slirå	1300	18.0	21 —	— 20.1	24 —	38.1
Ullensvang	17	30.9	22 —	— 8.1	6 —	39.0
Svandalsflona	1060	20.6	22 —	— 16.4	18 januar	37.0
Slåtterøy	15	23.2	13 august	— 3.5	18 —	26.7
Utsira	54	26.0	21 juni	— 3.2	13 januar, 23 febr.	29.2
Skudenes	2	27.0	22 —	— 9.3	19 januar	36.3
Sauda	5	31.0	22 —	— 13.8	18 —	44.8
Klepp	16	27.2	21 —	— 11.3	18 —	38.5
Tonstad	57	28.2	22 —	— 15.6	19 —	43.8
Lista	13	25.3	22 —	— 7.2	6, 7 februar	32.5
Lindesnes	30	26.2	19 —	— 6.0	10 —	32.2
Mandal	6	29.0	27 —	— 12.8	8 —	41.8
Oksøy	8	24.7	24 —	— 9.0	19 januar	33.7
Kristiansand S.	22	28.7	26 —	— 17.8	10 februar	46.5
Byglandsfjord	206	29.4	26 —	— 18.2	18, 19 januar	47.6
Torungen Fyr	10	23.7	24 —	— 9.2	19 —	32.9
Lyngør	2	24.8	27 —	— 10.4	19 —	35.2
Dalen i Telemark	77	28.4	26 —	— 15.7	7 februar	44.1
Gvarv	26	30.1	26 —	— 25.3	7 —	55.4
Ferder	6	25.9	22 —	— 7.3	7 januar	33.2
Eidsberg	136	29.1	22 —	— 19.6	6 —	48.7
Ås	95	28.4	22 —	— 19.0	6 —	47.4
Råde	44	27.8	22 —	— 18.5	10 februar	46.3
Horten	14	27.9	22 —	— 15.5	7 —	43.4

Forts. Tabell V. **Temperaturekstremer og amplitude.**

1936	Høide over havet	Årets høieste temperatur	Iakttatt	Årets laveste temperatur	Iakttatt	Årlig amplitude
Kongsberg	155^m	29.4 ° C.	26 juni	— 21.2 °C.	7 februar	50.6
Knutehytta	717	25.4	23 —	— 15.8	10 —	41.2
Svene	177	28.7	26 —	— 27.1	10 —	55.8
Gaustatoppen	1828	15.2	29 —	— 19.9	10 —	35.1
Dagali	887	22.4	21 —	— 20.4	6, 7 januar	42.8
Haugastøl	995	22.0	22 —	— 24.4	25 februar	46.4
Nesbyen	165	27.8	26 —	— 27.0	7 —	54.8
Modum	135	29.8	26 —	— 22.3	7 —	52.1
Asker	152	27.9	22 —	— 17.4	7 —	45.3
Tryvasshøgda	514	25.2	22, 23 —	— 12.8	22 —	38.0
Oslo	22	30.0	22 —	— 14.1	6 januar	44.1
Bygdøy	23	31.4	22 —	— 14.3	6 —	45.7
Flisa	183	29.1	26 —	— 29.0	7 —	58.1
Kutjern	493	28.1	26 —	— 22.9	6 —	51.0
Ø. Toten	270	28.8	26 —	— 20.4	6 —	49.2
Vang på Hedmark	233	27.9	26 —	— 22.2	6 —	50.1
Rena	225	28.5	26 —	— 28.4	6 —	56.9
Lillehammer	226	28.0	26 —	— 20.1	27 —	48.1
Åbjørsbråten	671	26.5	21 —	— 23.8	6 —	50.3
Vollen i Slidre	403	29.3	21 —	— 27.1	6 februar	56.4
Fokstua	952	23.5	21 —	— 26.6	6 januar	50.1
Dombås	643	26.3	21 —	— 22.0	7 —	48.3
Engerdal	479	27.8	22 —	— 28.9	6 —	56.7
Alvdal	485	26.4	22 —	— 31.1	7 —	57.5
Røros	628	25.9	21 —	— 31.7	7 —	57.6